

Technické údaje**Leon 5D MY20****Benzínové motory**

Motor	1.0 EcoTSI 115 k (85 kW) man. 6st.	1.5 TSI 130 k (96 kW) man. 6st.	1.5 TSI 150 k (110 kW) man. 6st. DSG 7st.	2.0 TSI 290 k (213 kW) DSG 7st.
Počet valcov/ventilov	3/12	4/16	4/16	4/16
Objem [cm ³]	999	1498	1498	1984
Vrtanie a zdvih [mm]	74.5×76.4	74.5×85.9	74.5×85.9	82.5×92.8
Kompresný pomer	10.5	12.5	10.5	9.3
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	85 (115)/5000-5500	96 (130) /5000-6000	110 (150)/5000 - 6000	213 (290)/5400 - 6500
Krútiaci moment [Nm/ot.]	200/2000-3500	200/1400-4000	250/1500 - 3500	380/1950 - 5300
Palivový systém	TSI-Priame vstrekovanie			
Zapaľovanie	Priame zapaľovanie (Elektronicky riadené)			
Atmosferický/prepĺňaný	Turbodúchadlo			
Druh paliva	ROZ 95			ROZ 98
Počítačová náplň oleja [l]	4.3	4.8	4.8	6.6

Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	195	203	215 213	250
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	9.8	9.4	8.2 8.3	6.0

Spotreba podľa NEDC*

mesto [l/100 km]	5,6 - 5,8	6,3 - 6,5	6,1 - 6,3 6,3 - 6,4	8,6 - 8,6
mimo mesta [l/100 km]	4,0 - 4,2	4,0 - 4,2	4,1 - 4,3 4,2 - 4,3	5,4 - 5,5
kombinovaná [l/100 km]	4,6 - 4,8	4,8 - 5,0	4,8 - 5,0 4,9 - 5,1	6,5 - 6,7

Spotreba podľa WLTP*

kombinovaná [l/100 km]	5,1 - 6,1	5,1 - 6,2	5,5 - 6,4 6,0 - 6,8	7,3 - 7,9
------------------------	-----------	-----------	-----------------------	-----------

Emisie CO₂ podľa NEDC*

mesto [g/km]	128 - 133	145 - 150	139 - 143 145 - 148	194 - 196
mimo mesta [g/km]	92 - 96	91 - 96	93 - 98 96 - 100	123 - 126
kombinované [g/km]	105 - 110	110 - 115	110 - 114 114 - 117	149 - 152

Emisie CO₂ podľa WLTP*

kombinované [g/km]	114 - 137	116 - 141	125 - 144 135 - 154	165 - 179
--------------------	-----------	-----------	-----------------------	-----------

Technické údaje

Leon 5D MY20

Benzínové motory

Motor	1.0 EcoTSI 115 k (85 kW) man. 6st.	1.5 TSI 130 k (96 kW) man. 6st.	1.5 TSI 150 k (110 kW) man. 6st. DSG 7st.	2.0 TSI 290 k (213 kW) DSG 7st.
Podvozok				
Predná náprava	Nezávislá McPherson - oceľové pružiny - hydraulické tlmiče [DCC podľa výbavy]			
Zadná náprava	Polotuhá náprava - oceľové pružiny a hydraulické tlmiče [DCC podľa výbavy]			Multilink
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS (verzie s DCC a Cupra progresívny)			
Priemer otáčania (m)	10.3			10.5
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily			
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové			Predné a zadné ventilované kotúčové
Predné brzdy (mm)	Ø 276×24	Ø 288×25	Ø 288×25	Ø 340×30
Zadné brzdy (mm)	Ø 253×10	Ø 272×10	Ø 272×10	Ø 310×22

Rozmery

Typ	5D			
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4282/1816/1459 (s DCC výška 1444)			4281/1816/1435
Rázvor (mm)	2636			2631
Predný/zadný rozchod (mm)	ET 43: 1549/1520 ET46: 1544/1514			ET 50: 1536/1510
Batožinový priestor (l)	380			
Objem nádrže (l)	50			

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1197	1.239	1243 1258	1431
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	721/476	751/488	755/488 770/488	891/540
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1720	1780	1780 1790	1920
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	590	610	620 620	710
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1300	1700	1700 1700	710
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1000	1400	1500 1500	710

* v závislosti od použitých kolies a výbavy

Technické údaje

Leon 5D MY20

Benzínové motory

Motor	1.5 TGI 130 k (96 kW) man. 6st. DSG 7st.
Počet valcov/ventilov	4/16
Objem [cm ³]	1498
Vrtanie a zdvih [mm]	74.5×85.9
Kompresný pomer	12.5
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	96 (130) /5000-6000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	200/1400-4000
Palivový systém	TSI-Priame vstrekovanie (CNG mód: MPI viacbodové vstrekovanie)
Zapaľovanie	Priame zapaľovanie (Elektronicky riadené)
Atmosferický/preplňaný	Turbodúchadlo
Druh paliva	CNG/ROZ 95
Počiatočná náplň oleja [l]	4.8

Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	- 206
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	- 9.9

Spotreba podľa NEDC*

mesto [l/100 km]	4,8 - 5,0 4,5 - 4,6 kg
mimo mesta [l/100 km]	2,9 - 3,0 2,9 - 3,0 kg
kombinovaná [l/100 km]	3,6 - 3,7 3,5 - 3,6 kg

Spotreba podľa WLTP*

kombinovaná [l/100 km]	4,0 - 4,5 4,0 - 4,5 kg
------------------------	--------------------------

Emisie CO₂ podľa NEDC*

mesto [g/km]	131 - 136 122 - 126
mimo mesta [g/km]	79 - 83 79 - 82
kombinované [g/km]	98 - 102 95 - 98

Emisie CO₂ podľa WLTP*

kombinované [g/km]	108 - 123 108 - 123
--------------------	-----------------------

Technické údaje

Leon 5D MY20

Benzínové motory

Motor	1.5 TGI 130 k (96 kW) man. 6st. DSG 7st.
--------------	--

Podvozok

Predná náprava	Nezávislá McPherson - oceľové pružiny - hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)
Zadná náprava	Polotuhá náprava - oceľové pružiny a hydraulické tlmiče
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS (verzie s DCC a Cupra progresívny)
Priemer otáčania (m)	10.3
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové
Predné brzdy (mm)	Ø 288×25
Zadné brzdy (mm)	Ø 272×10

Rozmery

Typ	5D
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4282/1816/1459
Rázvor (mm)	2636
Predný/zadný rozchod (mm)	ET 43: 1549/1520 ET46: 1544/1514
Batožinový priestor (l)	275
Objem nádrže (l)	17,3 kg pri 200 bar (9l)

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1301 1334
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	746 - 555 773/561
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1810 1840
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	650 660
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1700 1700
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1400 1400

* v závislosti od použitých kolies a výbavy

Technické údaje**Leon 5D MY20****Naftové motory**

Motor	1.6 TDI 115 k (85 kW) man. 5st.	2.0 TDI 150 k (110 kW) man. 6st. DSG 7st.
Počet valcov/ventilov	4/16	4/16
Objem [cm ³]	1598	1968
Vrtanie a zdvih [mm]	79.5×80.5	81.0×95.5
Kompresný pomer	16.2	16.2
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	85 [115]/3250-4000	110 [150]/3500-4000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	250/1500-3250	340/1750-3000
Palivový systém	Priame vstrekovanie: Common Rail	
Zapaľovanie	Tlakové vznietenie	
Atmosferický/prepíňaný	Turbodúchadlo	
Druh paliva	Nafta	
Počiatočná náplň oleja [l]	5	5

Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	197	215 211
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	9.8	8,5 8,4

Spotreba podľa NEDC*

mesto [l/100 km]	4,7 - 4,8	5,3 - 5,4 5,0 - 5,3
mimo mesta [l/100 km]	3,8 - 3,9	3,7 - 3,8 3,8 - 4,0
kombinovaná [l/100 km]	4,2 - 4,2	4,3 - 4,4 4,3 - 4,5

Spotreba podľa WLTP*

kombinovaná [l/100 km]	4,6 - 5,3	5,1 - 5,5 5,0 - 5,8
------------------------	-----------	-----------------------

Emisie CO₂ podľa NEDC*

mesto [g/km]	123 - 126	140 - 143 130 - 139
mimo mesta [g/km]	101 - 103	98 - 101 100 - 106
kombinované [g/km]	109 - 111	113 - 117 112 - 118

Emisie CO₂ podľa WLTP*

kombinované [g/km]	121 - 139	134 - 146 130 - 151
--------------------	-----------	-----------------------

Technické údaje

Leon 5D MY20

Naftové motory

Motor	1.6 TDI 115 k (85 kW) man. 5st.	2.0 TDI 150 k (110 kW) man. 6st. DSG 7st.
--------------	--	--

Podvozok

Predná náprava	Nezávislá McPherson - oceľové pružiny - hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)	
Zadná náprava	Polotuhá náprava - oceľové pružiny a hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)	
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS (verzie s DCC progresívny)	
Priemer otáčania (m)	10.3	
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily	
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové	
Predné brzdy (mm)	Ø 288×25	Ø 288×25 (DCC: 312×25)
Zadné brzdy (mm)	Ø 253×10	Ø 253×10

Rozmery

Typ	5D	
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4282/1816/1459 (s DCC výška 1444)	
Rázvor (mm)	2636	
Predný/zadný rozchod (mm)	ET 43: 1549/1520 ET46: 1544/1514	
Batožinový priestor (l)	380	
Objem nádrže (l)	50	

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1311	1332 1372
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	815/496	832/500 872/500
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1870	1850 1890
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	650	660 680
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1800	1800 1800
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1500	1600 1600

* v závislosti od použitých kolies a výbavy

Technické údaje

Leon ST MY20

Benzínové motory

Motor	1.0 EcoTSI 115 k (85 kW) man. 6st.	1.5 TSI 130 k (96 kW) man. 6st.	1.5 TSI 150 k (110 kW) man. 6st. DSG 7st.
Počet valcov/ventilov	3/12	4/16	4/16
Objem [cm ³]	999	1498	1498
Vrtanie a zdvih [mm]	74.5×76.4	74.5×85.9	74.5×85.9
Kompresný pomer	10.5	12.5	10.5
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	85 (115)/5000-5500	96 (130) /5000-6000	110 (150)/5000 - 6000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	200/2000-3500	200/1400-4000	250/1500 - 3500
Palivový systém	TSI-Priame vstrekovanie		
Zapaľovanie	Priame zapaľovanie (Elektronicky riadené)		
Atmosferický/prepíňaný	Turbodúchadlo		
Druh paliva	ROZ 95		
Počiatočná náplň oleja [l]	4.3	4.8	4.8

Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	196	207	215 215
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	10.1	9.5	8.2 8.3

Spotreba podľa NEDC*

mesto [l/100 km]	5,7 - 5,8	6,3 - 6,5	6,1 - 6,3 6,4 - 6,5
mimo mesta [l/100 km]	4,1 - 4,2	4,0 - 4,2	4,1 - 4,3 4,2 - 4,4
kombinovaná [l/100 km]	4,7 - 4,8	4,8 - 5,0	4,8 - 5,0 5,0 - 5,2

Spotreba podľa WLTP*

kombinovaná [l/100 km]	5,0 - 6,3	5,1 - 6,2	5,5 - 6,4 6,0 - 6,8
------------------------	-----------	-----------	-----------------------

Emisie CO₂ podľa NEDC*

mesto [g/km]	130 - 133	145 - 150	139 - 143 147 - 150
mimo mesta [g/km]	93 - 96	91 - 96	93 - 98 96 - 101
kombinované [g/km]	107 - 110	110 - 115	110 - 114 115 - 119

Emisie CO₂ podľa WLTP*

kombinované [g/km]	114 - 143	115 - 141	125 - 145 135 - 155
--------------------	-----------	-----------	-----------------------

Technické údaje

Leon ST MY20

Benzínové motory

Motor	1.0 EcoTSI 115 k (85 kW) man. 6st.	1.5 TSI 130 k (96 kW) man. 6st.	1.5 TSI 150 k (110 kW) man. 6st. DSG 7st.
--------------	---	--	--

Podvozok

Predná náprava	Nezávislá McPherson - ocelové pružiny - hydraulické tlmiče [DCC podľa výbavy]		
Zadná náprava	Polotuhá náprava - ocelové pružiny a hydraulické tlmiče [DCC podľa výbavy]		
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS (verzie s DCC a Cupra progresívny)		
Priemer otáčania (m)	10.3		
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily		
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové		
Predné brzdy (mm)	Ø 276×24	Ø 288×25	Ø 288×25
Zadné brzdy (mm)	Ø 253×10 (EPB: Ø 272×10)	Ø 272×10	Ø 272×10

Rozmery

Typ	ST		
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4549/1816/1454 [s DCC výška 1439]		
Rázvor (mm)	2636		
Predný/zadný rozchod (mm)	ET43: 1549/1520 ET46: 1544/1514		
Batožinový priestor (l)	587		
Objem nádrže (l)	50		

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1242	1271	1275 1294
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	711/531	738/533	742/533 759/535
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1780	1840	1840 1860
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	620	630	630 640
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1300	1700	1700
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1000	1400	1500

* v závislosti od použitých kolies a výbavy

Technické údaje

Leon ST MY20

Benzínové motory

Motor	2.0 TSI 290 k [213 kW] DSG 7st.	2.0 TSI 300 k [221 kW] DSG 7st. 4Drive	1.5 TGI 130 k [96 kW] man. 6st. DSG 7st.
Počet valcov/ventilov	4/16	4/16	4/16
Objem [cm ³]	1984	1984	1498
Víťanie a zdvih [mm]	82.5×92.8	82.5×92.8	74.5×85.9
Kompresný pomer	9.3	9.3	12.5
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	213 [290]/5400 - 6500	213 [290]/5300 - 6500	96 [130] /5000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	380/1950 - 5300	400/2000 - 5200	200/1400-4000
Palivový systém	TSI-Priame vstrekovanie		TSI-Priame vstrekovanie (CNG mód: MPI viacbodové vstrekovanie)
Zapaľovanie	Priame zapaľovanie (Elektronicky riadené)		
Atmosferický/prepĺňaný	Turbodúchadlo		
Druh paliva	ROZ 98		CNG/ROZ 95
Počiatočná náplň oleja [l]	6.6	6.6	4.8

Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	250	250	- 206
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	6.3	4.9	- 10.0

Spotreba podľa NEDC*

mesto [l/100 km]	8,6 - 8,6	9,0 - 9,1	4,8 - 5,0 4,5 - 4,6 kg
mimo mesta [l/100 km]	5,4 - 5,5	6,0 - 6,1	2,9 - 3,0 2,9 - 3,0 kg
kombinovaná [l/100 km]	6,5 - 6,7	7,1 - 7,2	3,6 - 3,7 3,5 - 3,6 kg

Spotreba podľa WLTP*

kombinovaná [l/100 km]	7,4 - 7,9	8,2 - 8,8	4,0 - 4,5 4,0 - 4,5 kg
------------------------	-----------	-----------	--------------------------

Emisie CO₂ podľa NEDC*

mesto [g/km]	194 - 196	204 - 207	131 - 136 122 - 126
mimo mesta [g/km]	123 - 126	137 - 140	79 - 83 79 - 82
kombinované [g/km]	149 - 152	161 - 164	98 - 102 95 - 98

Emisie CO₂ podľa WLTP*

kombinované [g/km]	167 - 179	185 - 199	108 - 123 108 - 123
--------------------	-----------	-----------	-----------------------

Technické údaje

Leon ST MY20

Benzínové motory

Motor	2.0 TSI 290 k [213 kW] DSG 7st.	2.0 TSI 300 k [221 kW] DSG 7st. 4Drive	1.5 TGI 130 k [96 kW] man. 6st. DSG 7st.
-------	---------------------------------	---	---

Podvozok

Predná náprava	Nezávislá McPherson - oceľové pružiny - hydraulické tlmiče [DCC podľa výbavy]		
Zadná náprava	Multilink	Polotuhá náprava - oceľové pružiny a hydraulické tlmiče	
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS (verzie s DCC a Cupra progresívny)		
Priemer otáčania (m)	10.5	10.3	
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily		
Typ predných a zadných brzd	Predné a zadné ventilované kotúčové		Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové
Predné brzdy (mm)	Ø 340x30	Ø 340x30	Ø 288x25
Zadné brzdy (mm)	Ø 310x22	Ø 310x22	Ø 272x10

Rozmery

Typ	ST		
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4548/1816/1431	4549/1816/1454	
Rázvor (mm)	2631	2636	
Predný/zadný rozchod (mm)	ET50: 1536/1510	ET43: 1549/1520 ET46: 1544/1514	
Batožinový priestor (l)	587	482	
Objem nádrže (l)	50	17,3 kg pri 200 bar [9l]	

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1476	1557	1342 1374
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	888/588	899/658	738 - 604 764/610
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	2020	2090	1850 1880
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	730	750	670 680
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	730	750	1700 1700
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	730	750	1400 1400

* v závislosti od použitých kolies a výbavy

Technické údaje

Leon ST MY20

Naftové motory

Motor	1.6 TDI 115 k (85 kW) man. 5st.	2.0 TDI 150 k (110 kW) man. 6st. DSG 7st.
Počet valcov/ventilov	4/16	4/16
Objem [cm ³]	1598	1968
Vrtanie a zdvih [mm]	79.5×80.5	81.0×95.5
Kompresný pomer	16.2	16.2
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	85 [115]/3250-4000	110 [150]/3500-4000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	250/1500-3250	340/1750-3000
Palivový systém	Priame vstrekovanie: Common Rail	
Zapaľovanie	Tlakové vznietenie	
Atmosferický/prepíňaný	Turbodúchadlo	
Druh paliva	Nafta	
Počiatočná náplň oleja [l]	5	5

Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	194	215 212
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	10.6	8,8 8,7

Spotreba podľa NEDC*

mesto [l/100 km]	4,7 - 4,8	5,3 - 5,3 5,3 - 5,6
mimo mesta [l/100 km]	3,8 - 3,9	3,7 - 3,8 3,8 - 4,0
kombinovaná [l/100 km]	4,2 - 4,2	4,2 - 4,4 4,4 - 4,5

Spotreba podľa WLTP*

kombinovaná [l/100 km]	4,7 - 5,3	4,9 - 5,5 5,2 - 5,7
------------------------	-----------	-----------------------

Emisie CO₂ podľa NEDC*

mesto [g/km]	123 - 126	138 - 140 140 - 149
mimo mesta [g/km]	101 - 103	96 - 99 101 - 105
kombinované [g/km]	109 - 111	111 - 114 115 - 120

Emisie CO₂ podľa WLTP*

kombinované [g/km]	122 - 139	128 - 144 135 - 149
--------------------	-----------	-----------------------

Technické údaje

Leon ST MY20

Naftové motory

Motor	1.6 TDI 115 k (85 kW) man. 5st.	2.0 TDI 150 k (110 kW) man. 6st. DSG 7st.
Podvozok		
Predná náprava	Nezávislá McPherson - oceľové pružiny - hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)	
Zadná náprava	Polotuhá náprava - oceľové pružiny a hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)	
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS (verzie s DCC progresívny)	
Priemer otáčania (m)	10.3	
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily	
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové	
Predné brzdy (mm)	Ø 288×25	Ø 288×25 (DCC: Ø 312×25)
Zadné brzdy (mm)	Ø 253×10	Ø 253×10 (4Drive: Ø 272×10)

Rozmery

Typ	ST	
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4549/1816/1454 (s DCC výška 1439)	
Rázvor (mm)	2636	
Predný/zadný rozchod (mm)	ET43: 1549/1520 ET46: 1544/1514 ET49: 1538/1508	
Batožinový priestor (l)	587	
Objem nádrže (l)	50	50 50 55

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1352	1385 1425
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	806/546	837/548 877/548
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1920	1940 1980
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	670	690 710
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1800	1800 1800
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1500	1600 1600

* v závislosti od použitých kolies a výbavy