

## Technické údaje

# Leon 5D MY19

### Benzínové motory

Motor	1.0 EcoTSI 86 k (63 kW) man. 5st.	1.0 EcoTSI 115 k (85 kW) man. 6st.   man. 6st. Ecomotive	1.5 TSI 130 k (96 kW) man. 6st.	1.5 TSI 150 k (110 kW) man. 6st.   DSG 7st.	2.0 TSI 190 k (140 kW) DSG 7st.
Počet valcov/ventilov	3/12	3/12	4/16	4/16	4/16
Objem [cm <sup>3</sup> ]	999	999	1498	1498	1984
Výška a zdvih [mm]	74.5×76.4	74.5×76.4	74.5×85.9	74.5×85.9	82.5×92.8
Kompresný pomer	10.5	10.5	12.5	10.5	11.7
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	63 (86) / 5000-5500	85 (115)/5000-5500	96 (130) /5000-6000	110 (150)/5000 - 6000	140 (190)/4200 - 6000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	125 / 1500-3000	200/2000-3500	200/1400-4000	250/1500 - 3500	320/1500 - 4100
Palivový systém	TSI-Priame vstrekovanie				MPI + TSI-Priame vstrekovanie
Zapaľovanie	Priame zapaľovanie (Elektronicky riadené)				
Atmosferický/prepíňaný	Turbodúchadlo				
Druh paliva	ROZ 95				
Počítačová náplň oleja [l]	4.3	4.3	4.8	4.8	6.6

### Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	176	195   198   195	203	215   213	228
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	11.9	9.8   9.8   10	9.4	8.2   8.3	7.2

### Spotreba podľa NEDC\*

mesto [l/100 km]	5,7	5,6   5,6   5,4	6,3	6,4   6,3	8
mimo mesta [l/100 km]	4,3	4,2   4,2   4,4	4,1	4,1   4,2	5,2
kombinovaná [l/100 km]	4,8	4,8   4,8   4,8	4,9	5,0   5,0	6,2

### Spotreba podľa WLTP\*

kombinovaná [l/100 km]	5,3 - 6,1	5,3 - 6,1   5,3 - 6,1   5,7 - 6,4	5,7 - 6,7	5,4 - 6,4   6,0 - 6,9	6,6 - 7,3
------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------------------	-----------

### Emisie CO<sub>2</sub> podľa NEDC\*

mesto [g/km]	130	127   126   123	143	146   142	181
mimo mesta [g/km]	97	96   96   101	92	95   96	118
kombinované [g/km]	109	109   108   109	111	113   113	141

### Emisie CO<sub>2</sub> podľa WLTP\*

kombinované [g/km]	119 - 137	120 - 137   120 - 137   128 -	128 - 152	122 - 145   135 - 155	148 - 165
--------------------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------------------	-----------

## Technické údaje

# Leon 5D MY19

### Benzínové motory

Motor	1.0 EcoTSI 86 k (63 kW) man. 5st.	1.0 EcoTSI 115 k (85 kW) man. 6st.   man. 6st. Ecomotive	1.5 TSI 130 k (96 kW) man. 6st.	1.5 TSI 150 k (110 kW) man. 6st.   DSG 7st.	2.0 TSI 190 k (140 kW) DSG 7st.
<b>Podvozok</b>					
Predná náprava	Nezávislá McPherson - oceľové pružiny - hydraulické tlmiče [DCC podľa výbavy]				
Zadná náprava	Polotuhá náprava - oceľové pružiny a hydraulické tlmiče [DCC podľa výbavy]				Multilink
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS (verzie s DCC a Cupra progresívny)				
Priemer otáčania (m)	10.3				
Brzdový systém	Dvojité hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily				
Typ predných a zadných bŕzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové				
Predné brzdy (mm)	Ø 276×24	Ø 276×24	Ø 288×25	Ø 288×25	Ø 312×25
Zadné brzdy (mm)	Ø 253×10	Ø 253×10	Ø 272×10	Ø 272×10	Ø 272×10

### Rozmery

Typ	5D
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4282/1816/1459 (s DCC výška 1444)
Rázvor (mm)	2636
Predný/zadný rozchod (mm)	ET 43: 1549/1520 ET46: 1544/1514
Batožinový priestor (l)	380
Objem nádrže (l)	50

### Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1191	1197   1197   1224	1.239	1243   1258	1344
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	711/480	721/476   721/476   746/478	751/488	755/488   770/488	833/511
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1710	1720   1720   1740	1780	1780   1780	1870
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	590	590   590   610	610	620   620	670
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1300	1300	1700	1700   1700	1800
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1000	1000	1400	1500   1500	1500

\* v závislosti od použitých kolies a výbavy

**Technické údaje****Leon 5D MY19****Benzínové motory**

<b>Motor</b>	<b>2.0 TSI 290 k (213 kW) DSG 7st.</b>	<b>1.5 TGI 130 k (96 kW) man. 6st.   DSG 7st.</b>
Počet valcov/ventilov	4/16	4/16
Objem [cm <sup>3</sup> ]	1984	1498
Vrtanie a zdvih [mm]	82.5×92.8	74.5×85.9
Kompresný pomer	9.3	12.5
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	213 [290]/5400 - 6500	96 [130] /5000-6000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	380/1950 - 5300	200/1400-4000
Palivový systém	TSI-Priame vstrekovanie	TSI-Priame vstrekovanie [CNG mód: MPI viacbodové vstrekovanie]
Zapaľovanie	Priame zapaľovanie (Elektronicky riadené)	
Atmosferický/prepĺňaný	Turbodúchadlo	
Druh paliva	ROZ 98	CNG/ROZ 95
Počiatočná náplň oleja [l]	6.6	4.8

**Výkon**

Maximálna rýchlosť [km/h]	250	206   206
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	6.0	10.1   9.9

**Spotreba podľa NEDC\***

mesto [l/100 km]	8,6	4,8   4,5 kg
mimo mesta [l/100 km]	5,4	2,9   2,9 kg
kombinovaná [l/100 km]	6,5	3,6   3,5 kg

**Spotreba podľa WLTP\***

kombinovaná [l/100 km]	7,3 - 7,9	4,0 - 4,5 kg   4,0 - 4,5 kg
------------------------	-----------	-----------------------------

**Emisie CO<sub>2</sub> podľa NEDC\***

mesto [g/km]	194	131   122
mimo mesta [g/km]	123	79   79
kombinované [g/km]	149	98   95

**Emisie CO<sub>2</sub> podľa WLTP\***

kombinované [g/km]	165 - 179	108 - 123   108 - 123
--------------------	-----------	-----------------------

## Technické údaje

# Leon 5D MY19

### Benzínové motory

<b>Motor</b>	<b>2.0 TSI 290 k (213 kW) DSG 7st.</b>	<b>1.5 TGI 130 k (96 kW) man. 6st.   DSG 7st.</b>
--------------	--	---

### Podvozok

Predná náprava	Nezávislá McPherson - ocelové pružiny - hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)	
Zadná náprava	Multilink	Polotuhá náprava - ocelové pružiny a hydraulické tlmiče
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS (verzie s DCC a Cupra progresívny)	
Priemer otáčania (m)	10.5	10.3
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily	
Typ predných a zadných brzd	Predné a zadné ventilované kotúčové	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové
Predné brzdy (mm)	Ø 340×30	Ø 288×25
Zadné brzdy (mm)	Ø 310×22	Ø 272×10

### Rozmery

Typ	5D	
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4281/1816/1435	4282/1816/1459
Rázvor (mm)	2631	2636
Predný/zadný rozchod (mm)	ET 50: 1536/1510	ET 43: 1549/1520 ET46: 1544/1514
Batožinový priestor (l)	380	275
Objem nádrže (l)	50	17,3 kg pri 200 bar (9l)

### Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1431	1301   1334
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	891/540	746/555   773/561
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1920	1810   1840
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	710	650   660
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	710	1700   1700
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	710	1400   1400

\* v závislosti od použitých kolies a výbavy

**Technické údaje****Leon 5D MY19****Naftové motory**

<b>Motor</b>	<b>1.6 TDI 115 k (85 kW) man. 5st.   DSG 7st.</b>	<b>2.0 TDI 150 k (110 kW) man. 6st.   DSG 7st.</b>	<b>2.0 TDI 184 k (135 kW) DSG 7st.</b>
Počet valcov/ventilov	4/16	4/16	4/16
Objem [cm <sup>3</sup> ]	1598	1968	1968
Víťanie a zdvih [mm]	79.5×80.5	81.0×95.5	81.0×95.5
Kompresný pomer	16.2	16.2	15.8
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	85 (115)/3250-4000	110 (150)/3500-4000	135 (184)/3500-4000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	250/1500-3250	340/1750-3000	380/1750-3250
Palivový systém	Priame vstrekovanie: Common Rail		
Zapaľovanie	Tlakové vznietenie		
Atmosferický/prepĺňaný	Turbodúchadlo		
Druh paliva	Nafta		
Počiatočná náplň oleja [l]	5	5	5

**Výkon**

Maximálna rýchlosť [km/h]	197   197	215   211	226
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	9.8   10.2	8.5   8.4	7.8

**Spotreba podľa NEDC\***

mesto [l/100 km]	4,7   4,4	5,3   5,0	5,2
mimo mesta [l/100 km]	3,8   3,8	3,7   3,8	4,0
kombinovaná [l/100 km]	4,2   4,0	4,3   4,3	4,4

**Spotreba podľa WLTP\***

kombinovaná [l/100 km]	4,6 - 5,3   5,1 - 5,7	5,1 - 5,5   5,0 - 5,8	5,3 - 6
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------

**Emisie CO<sub>2</sub> podľa NEDC\***

mesto [g/km]	123   114	140   130	136
mimo mesta [g/km]	101   101	98   100	104
kombinované [g/km]	109   106	113   112	116

**Emisie CO<sub>2</sub> podľa WLTP\***

kombinované [g/km]	121 - 139   134 - 150	134 - 146   130 - 151	138 - 156
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------

## Technické údaje

# Leon 5D MY19

### Naftové motory

<b>Motor</b>	<b>1.6 TDI 115 k (85 kW) man. 5st.   DSG 7st.</b>	<b>2.0 TDI 150 k (110 kW) man. 6st.   DSG 7st.</b>	<b>2.0 TDI 184 k (135 kW) DSG 7st.</b>
--------------	---	--	--

### Podvozok

Predná náprava	Nezávislá McPherson - oceľové pružiny - hydraulické tlmiče [DCC podľa výbavy]		
Zadná náprava	Polotuhá náprava - oceľové pružiny a hydraulické tlmiče [DCC podľa výbavy]	Multilink	
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS (verzie s DCC progresívny)		
Priemer otáčania (m)	10.3		
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily		
Typ predných a zadných bŕzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové		
Predné brzdy (mm)	Ø 288×25	Ø 288×25 [DCC: 312×25]	Ø 312×25
Zadné brzdy (mm)	Ø 253×10	Ø 253×10	Ø 272×10

### Rozmery

Typ	5D		
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4282/1816/1459 [s DCC výška 1444]		
Rázvor (mm)	2636		
Predný/zadný rozchod (mm)	ET 43: 1549/1520 ET46: 1544/1514		
Batožinový priestor (l)	380		
Objem nádrže (l)	50		

### Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1311   1339	1332   1372	1427
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	815/496   844/495	832/500   872/500	890/537
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1870   1890	1850   1890	1940
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	650   660	660   680	710
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1800   1500	1800   1800	1800
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1800   1500	1600   1600	1600

\* v závislosti od použitých kolies a výbavy

## Technické údaje

### Leon ST MY19

#### Benzínové motory

Motor	1.0 EcoTSI 86 k (63 kW) man. 5st.	1.0 EcoTSI 115 k (85 kW) man. 6st.   man. 6st. Ecomotive	1.5 TSI 130 k (96 kW) man. 6st.	1.5 TSI 150 k (110 kW) man. 6st.   DSG 7st.	2.0 TSI 190 k (140 kW) DSG 7st.
Počet valcov/ventilov	3/12	3/12	4/16	4/16	4/16
Objem [cm <sup>3</sup> ]	999	999	1498	1498	1948
Výška a zdvih [mm]	74.5×76.4	74.5×76.4	74.5×85.9	74.5×85.9	82.5×92.8
Kompresný pomer	10.5	10.5	12.5	10.5	11.7
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	63 (86) / 5000-5500	85 (115)/5000-5500	96 (130) /5000-6000	110 (150)/5000 - 6000	140 (190)/4200 - 6000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	125 / 1500-3000	200/2000-3500	200/1400-4000	250/1500 - 3500	320/1500 - 4100
Palivový systém	TSI-Priame vstrekovanie				MPI + TSI-Priame vstrekovanie
Zapaľovanie	Priame zapaľovanie (Elektronicky riadené)				
Atmosferický/prepĺňaný	Turbodúchadlo				
Druh paliva	ROZ 95				
Počítačová náplň oleja [l]	4.3	4.3	4.8	4.8	6.6

#### Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	175	196   200   195	207	215   215	232
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	12.9	10.1   10.1   10.3	9.5	8.2   8.3	7.3

#### Spotreba podľa NEDC\*

mesto [l/100 km]	5,7	5,6   5,5   5,4	6,3	6,4   6,4	8,0
mimo mesta [l/100 km]	4,3	4,2   4,3   4,4	4,1	4,1   4,3	5,1
kombinovaná [l/100 km]	4,8	4,8   4,8   4,8	4,9	5,0   5,1	6,2

#### Spotreba podľa WLTP\*

kombinovaná [l/100 km]	5,3 - 6,1	5,4 - 6,2   5,4 - 6,2   5,7 - 6,5   5,7 - 6,8		5,4 - 6,5   6,0 - 7,0	6,6 - 7,3
------------------------	-----------	---	--	-----------------------	-----------

#### Emisie CO<sub>2</sub> podľa NEDC\*

mesto [g/km]	130	127   125   123	143	146   145	181
mimo mesta [g/km]	97	96   97   101	92	95   98	116
kombinované [g/km]	109	109   108   109	111	113   115	141

#### Emisie CO<sub>2</sub> podľa WLTP\*

kombinované [g/km]	120 - 138	121 - 139   121 - 139   130 -	128 - 153	122 - 146   135 - 158	149 - 165
--------------------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------------------	-----------

## Technické údaje

### Leon ST MY19

#### Benzínové motory

Motor	1.0 EcoTSI 86 k (63 kW) man. 5st.	1.0 EcoTSI 115 k (85 kW) man. 6st.   man. 6st. Ecomotive	1.5 TSI 130 k (96 kW) man. 6st.	1.5 TSI 150 k (110 kW) man. 6st.   DSG 7st.	2.0 TSI 190 k (140 kW) DSG 7st.
<b>Podvozok</b>					
Predná náprava	Nezávislá McPherson - oceľové pružiny - hydraulické tlmiče [DCC podľa výbavy]				
Zadná náprava	Polotuhá náprava - oceľové pružiny a hydraulické tlmiče [DCC podľa výbavy]				Multilink
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS (verzie s DCC a Cupra progresívny)				
Priemer otáčania (m)	10.3				
Brzdový systém	Dvojité hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily				
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové				
Predné brzdy (mm)	Ø 276×24	Ø 276×24	Ø 288×25	Ø 288×25	Ø 312×25
Zadné brzdy (mm)	Ø 253×10 (EPB: Ø 272×10)	Ø 253×10 (EPB: Ø 272×10)	Ø 272×10	Ø 272×10	Ø 272×10

#### Rozmery

Typ	ST
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4549/1816/1454 [s DCC výška 1439]
Rázvor (mm)	2636
Predný/zadný rozchod (mm)	ET43: 1549/1520 ET46: 1544/1514
Batožinový priestor (l)	587
Objem nádrže (l)	50

#### Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1231	1242   1242   1264	1271	1275   1294	1384
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	702/529	711/531   711/531   733/531	738/533	742/533   759/535	824/560
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1770	1780   1780   1800	1840	1840   1860	1910
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	610	620   620   630	630	630   640	690
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1300	1300	1700	1700	1800
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1000	1000	1400	1500	1600

\* v závislosti od použitých kolies a výbavy



## Technické údaje

# Leon ST MY19

### Benzínové motory

Motor	2.0 TSI 290 k (213 kW) DSG 7st.	2.0 TSI 300 k (221 kW) DSG 7st. 4Drive	1.5 TGI 130 k (96 kW) man. 6st.   DSG 7st.
Počet valcov/ventilov	4/16	4/16	4/16
Objem (cm <sup>3</sup> )	1984	1984	1498
Vrtanie a zdvih (mm)	82.5×92.8	82.5×92.8	74.5×85.9
Kompresný pomer	9.3	9.3	12.5
Maximálny výkon (kW (k)/ot.)	213 (290)/5400 - 6500	213 (290)/5300 - 6500	96 (130) /5000
Krútiaci moment (Nm/ot.)	380/1950 - 5300	400/2000 - 5200	200/1400-4000
Palivový systém	TSI-Priame vstrekovanie		TSI-Priame vstrekovanie (CNG mód: MPI viacbodové vstrekovanie)
Zapaľovanie	Priame zapaľovanie (Elektronicky riadené)		
Atmosferický/prepíňaný	Turbodúchadlo		
Druh paliva	ROZ 98		CNG/ROZ 95
Počiatočná náplň oleja (l)	6.6	6.6	4.8

### Výkon

Maximálna rýchlosť (km/h)	250	250	206
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	6.3	4.9	10.1   10.0

### Spotreba podľa NEDC\*

mesto (l/100 km)	8,6	9,0	4,8   4,5 kg
mimo mesta (l/100 km)	5,4	6,0	2,9   2,9 kg
kombinovaná (l/100 km)	6,5	7,1	3,6   3,5 kg

### Spotreba podľa WLTP\*

kombinovaná (l/100 km)	7,4 - 7,9	8,2 - 8,8	4,0 - 4,5 kg   4,0 - 4,5 kg
------------------------	-----------	-----------	-----------------------------

### Emisie CO<sub>2</sub> podľa NEDC\*

mesto (g/km)	194	204	131   122
mimo mesta (g/km)	123	137	79   79
kombinované (g/km)	149	161	98   95

### Emisie CO<sub>2</sub> podľa WLTP\*

kombinované (g/km)	167 - 179	185 - 199	108 - 124   108 - 123
--------------------	-----------	-----------	-----------------------

## Technické údaje

# Leon ST MY19

### Benzínové motory

Motor	2.0 TSI 290 k [213 kW] DSG 7st.	2.0 TSI 300 k [221 kW] DSG 7st. 4Drive	1.5 TGI 130 k [96 kW] man. 6st.   DSG 7st.
-------	------------------------------------	---	---

### Podvozok

Predná náprava	Nezávislá McPherson - oceľové pružiny - hydraulické tlmiče [DCC podľa výbavy]		
Zadná náprava	Multilink	Polotuhá náprava - oceľové pružiny a hydraulické tlmiče	
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS (verzie s DCC a Cupra progresívny)		
Priemer otáčania (m)	10.5	10.3	
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily		
Typ predných a zadných brzd	Predné a zadné ventilované kotúčové		Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové
Predné brzdy (mm)	Ø 340×30	Ø 340×30	Ø 288×25
Zadné brzdy (mm)	Ø 310×22	Ø 310×22	Ø 272×10

### Rozmery

Typ	ST		
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4548/1816/1431	4549/1816/1454	
Rázvor (mm)	2631	2636	
Predný/zadný rozchod (mm)	ET50: 1536/1510	ET43: 1549/1520 ET46: 1544/1514	
Batožinový priestor (l)	587	482	
Objem nádrže (l)	50	17,3 kg pri 200 bar [9l]	

### Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1476	1557	1342   1374
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	888/588	899/658	738/604   764/610
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	2020	2090	1850   1880
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	730	750	670   680
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	730	750	1700   1700
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	730	750	1400   1400

\* v závislosti od použitých kolies a výbavy

## Technické údaje

# Leon ST MY19

### Naftové motory

Motor	1.6 TDI 115 k (85 kW) man. 5st.   DSG 7st.	2.0 TDI 150 k (110 kW) man. 6st.   DSG 7st.   4Drive DSG 7st.	2.0 TDI 184 k (135 kW) DSG 7st.
Počet valcov/ventilov	4/16	4/16	4/16
Objem [cm <sup>3</sup> ]	1598	1968	1968
Víťanie a zdvih [mm]	79.5×80.5	81.0×95.5	81.0×95.5
Kompresný pomer	16.2	16.2	15.8
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	85 (115)/3250-4000	110 (150)/3500-4000	135 (184)/3500-4000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	250/1500-3250	340/1750-3000	380/1750-3250
Palivový systém	Priame vstrekovanie: Common Rail		
Zapaľovanie	Tlakové vznietenie		
Atmosferický/prepĺňaný	Turbodúchadlo		
Druh paliva	Nafta		
Počiatočná náplň oleja [l]	5	5	5

### Výkon

Maximálna rýchlosť [km/h]	194   196	215   212   211	226
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	10.6   10.6	8.8   8.7   10.1	7.9

### Spotreba podľa NEDC\*

mesto [l/100 km]	4,7   4,4	5,3   5,3   5,6	5,2
mimo mesta [l/100 km]	3,8   3,8	3,7   3,8   4,5	3,9
kombinovaná [l/100 km]	4,2   4,0	4,2   4,4   4,9	4,4

### Spotreba podľa WLTP\*

kombinovaná [l/100 km]	4,7 - 5,3   5,2 - 5,7	4,9 - 5,5   5,2 - 5,7   5,5 - 6,3	5,3 - 6,0
------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------

### Emisie CO<sub>2</sub> podľa NEDC\*

mesto [g/km]	123   114	138   140   147	136
mimo mesta [g/km]	101   101	96   101   117	103
kombinované [g/km]	109   106	111   115   128	115

### Emisie CO<sub>2</sub> podľa WLTP\*

kombinované [g/km]	122 - 139   135 - 150	128 - 144   135 - 149   143 - 165	138 - 157
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------

## Technické údaje

# Leon ST MY19

### Naftové motory

<b>Motor</b>	<b>1.6 TDI 115 k (85 kW) man. 5st.   DSG 7st.</b>	<b>2.0 TDI 150 k (110 kW) man. 6st.   DSG 7st.   4Drive DSG 7st.</b>	<b>2.0 TDI 184 k (135 kW) DSG 7st.</b>
--------------	---	--	--

### Podvozok

Predná náprava	Nezávislá McPherson - oceľové pružiny - hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)		
Zadná náprava	Polotuhá náprava - oceľové pružiny a hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy) Multilink		
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS (verzie s DCC progresívny)		
Priemer otáčania (m)	10.3		
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily		
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové		
Predné brzdy (mm)	Ø 288×25	Ø 288×25 (DCC: Ø 312×25)	Ø 312×25
Zadné brzdy (mm)	Ø 253×10	Ø 253×10 (4Drive: Ø 272×10)	Ø 272×10

### Rozmery

Typ	ST		
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4549/1816/1454 (s DCC výška 1439)		
Rázvor (mm)	2636		
Predný/zadný rozchod (mm)	ET43: 1549/1520 ET46: 1544/1514 ET49: 1538/1508		
Batožinový priestor (l)	587		
Objem nádrže (l)	50	50   50   55	50

### Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1352   1380	1385   1425   1540	1455
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	806/546   834/546	837/548   877/548   901/639	877/578
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	1920   1950	1940   1980   2080	2010
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	670   690	690   710   750	720
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1800   1800	1800   1800   1900	1800
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1500   1500	1600   1600   1700	1600

\* v závislosti od použitých kolies a výbavy

## Technické údaje

# Leon X-PERIENCE MY19

Motor	Benzínové motory		Naftové motory		
	2.0 TSI 190 k (140 kW) DSG 7st. 4Drive		1.6 TDI 115 k (85 kW) man. 6st. 4Drive	2.0 TDI 150 k (110 kW) DSG 7st. 4Drive	2.0 TDI 184 k (135 kW) DSG 7st. 4Drive
Počet valcov/ventilov	4/16		4/16	4/16	4/16
Objem [cm <sup>3</sup> ]	1948		1598	1968	1968
Vřtanie a zdvih [mm]	82.5×92.8		79.5×80.5	81.0×95.5	81.0×95.5
Kompresný pomer	11.65		16.2	16.2	15.8
Maximálny výkon [kW (k)/ot.]	140 (190)/4200 - 6000		85 (115)/3250-4000	110 (150)/3500-4000	135 (184)/3500-4000
Krútiaci moment [Nm/ot.]	320/1500 - 4100		250/1500-3250	340/1750-3000	380/1750-3250
Palivový systém	MPI + TSI-Priame vstrekovanie		Priame vstrekovanie: Common Rail		
Zapaľovanie	Priame zapaľovanie (Elektronicky riadené)		Tlakové vznietenie		
Atmosferický/prepíňaný	Turboúchadlo		Turboúchadlo		
Druh paliva	ROZ 95		Nafta		
Počiatočná náplň oleja [l]	6.6		5	5	5
<b>Výkon</b>					
Maximálna rýchlosť [km/h]	227		192	205	224
Zrýchlenie 0-100 km/h [s]	7.0		12.1	9.5	7.6
<b>Spotreba podľa NEDC*</b>					
mesto [l/100 km]	8,5		5,9	5,6	5,8
mimo mesta [l/100 km]	5,5		4,7	4,5	4,5
kombinovaná [l/100 km]	6,6		5,2	4,9	5,0
<b>Spotreba podľa WLTP*</b>					
kombinovaná [l/100 km]	7,2 - 8,0		5,8 - 6,2	5,6 - 6,1	5,9 - 6,4
<b>Emisie CO<sub>2</sub> podľa NEDC*</b>					
mesto [g/km]	193		155	147	153
mimo mesta [g/km]	125		124	118	119
kombinované [g/km]	150		135	129	131
<b>Emisie CO<sub>2</sub> podľa WLTP*</b>					
kombinované [g/km]	163 - 179		151 - 162	146 - 170	154 - 168

## Technické údaje

# Leon X-PERIENCE MY19

	Benzinové motory	Naftové motory		
<b>Motor</b>	2.0 TSI 190 k (140 kW) DSG 7st. 4Drive	1.6 TDI 115 k (85 kW) man. 6st. 4Drive	2.0 TDI 150 k (110 kW) DSG 7st. 4Drive	2.0 TDI 184 k (135 kW) DSG 7st. 4Drive
<b>Podvozok</b>				
Predná náprava	Nezávislá McPherson - ocelové pružiny - hydraulické tlmiče (DCC podľa výbavy)			
Zadná náprava	Multilink			
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia R-EPS			
Priemer otáčania (m)	10.2			
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily			
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové			
Predné brzdy (mm)	Ø 312x25	Ø 288x25	Ø 288x25	Ø 312x25
Zadné brzdy (mm)	Ø 272x10	Ø 272x10	Ø 272x10	Ø 272x10
<b>Rozmery</b>				
Typ	ST			
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4543/1816/1481			
Rázvor (mm)	2630			
Predný/zadný rozchod (mm)	ET42: 1547/1509 ET45: 1541/1503			
Batožinový priestor (l)	587			
Objem nádrže (l)	55			
<b>Hmotnosti</b>				
Pohotovostná hmotnosť s vodičom (kg)	1498	1494	1552	1570
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom (kg)	853/645	849/645	907/645	923/647
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)*	2020	2020	2080	2100
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	740	740	750	750
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie (kg)	1700	1900	2000	2000
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie (kg)	1500	1700	2000	2000

\* v závislosti od použitých kolies a výbavy