

Technické údaje**Alhambra MY20****Benzínové motory**

Motor	1.4 TSI 150 k (110 kW) man. 6st. #	1.4 TSI 150 k (110 kW) DSG 6st. #
Počet valcov/ventilov	4/4	4/4
Objem (cm ³)	1395	1395
Vítanie a zdvih (mm)	74.5/80	74.5/80
Kompresný pomer	10	10
Maximálny výkon (kW (k)/ot.)	110/150/5000 - 6000	110/150/5000 - 6000
Krútiaci moment (Nm/ot.)	250/1500 - 3500	250/1500 - 3500
Palivový systém	FSI-Priame vstrekovanie	
Zapaľovanie	Priame zapaľovanie (Elektronicky riadené)	
Atmosferický/preplňaný	Turbodúchadlo	
Druh paliva	ROZ 95	
Počiatočná náplň oleja (l)	4	4

Výkon

Maximálna rýchlosť (km/h)	200	198
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	9.9	9.9

Spotreba podľa NEDC***

mesto (l/100 km)	[*] 8,4 / [**] 8,7	[*] 7,9 / [**] 8,2
mimo mesta (l/100 km)	[*] 5,6 / [**] 5,7	[*] 6 / [**] 6,1
kombinovaná (l/100 km)	[*] 6,6 / [**] 6,8	[*] 6,7 / [**] 6,9

Spotreba podľa WLTP***

kombinovaná (l/100 km)	7,6 - 8,5	8,1 - 9,2
------------------------	-----------	-----------

Emisie CO₂ podľa NEDC***

mesto (g/km)	[*] 191 / [**] 195	[*] 179 / [**] 187
mimo mesta (g/km)	[*] 126 / [**] 128	[*] 137 / [**] 140
kombinované (g/km)	[*] 150 / [**] 153	[*] 153 / [**] 157

Emisie CO₂ podľa WLTP***

kombinované (g/km)	171 - 192	184 - 208
--------------------	-----------	-----------

Technické údaje

Alhambra MY20

Benzínové motory

Motor	1.4 TSI 150 k (110 kW) man. 6st. #	1.4 TSI 150 k (110 kW) DSG 6st. #
Podvozok		
Predná náprava	Nezávislá McPherson - ocelové pružiny - hydraulické tlmiče	
Zadná náprava	Nezávislá 4-prvková náprava - ocelové pružiny a hydraulické tlmiče	
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia	
Priemer otáčania [m]	11.9	
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily	
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové	
Predné brzdy [mm]	Ø 314×30	Ø 314×30
Zadné brzdy [mm]	Ø 282×12	Ø 282×12

Rozmery

Typ	MPV	
Dĺžka/šírka/výška [mm]	4854/1904/1720	
Rázvor [mm]	2919	
Predný/zadný rozchod [mm]	1557 - 1569/1605 - 1617	
Batožinový priestor 5 sedadiel [l]	955/sklopený 2. rad sedadiel (max): 2430	
Batožinový priestor 7 sedadiel [l]	300/sklopený 2. a 3. rad sedadiel (max): 2297	
Objem nádrže [l]	70	

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom [kg]	[*] 1695 / [**] 1745	[*] 1715 / [**] 1765
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom [kg]	[*] 971/724 / [**] 970/775	[*] 989/726 / [**] 989/776
Maximálna prípustná hmotnosť [kg]***	[*] 2290 / [**] 2410	[*] 2310 / [**] 2430
Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]	750	750
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie [kg]	2000	2000
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie [kg]	1800	1800

* 5-miestne, ** 7-miestne

*** v závislosti od použitých kolies a výbavy

Údaje platia pre MY19, údaje pre MY20 sú momentálne nedostupné

Technické údaje**Alhambra MY20****Naftové motory**

Motor	2.0 TDI 150 k (110 kW) man. 6st.	2.0 TDI 150 k (110 kW) DSG 6st.
Počet valcov/ventilov	4/4	4/4
Objem (cm ³)	1968	1968
Vítanie a zdvih (mm)	81/95.5	81/95.5
Kompresný pomer	16.2	16.2
Maximálny výkon (kW (k)/ot.)	110/150/3500	110/150/3500
Krútiaci moment (Nm/ot.)	340/1750 - 3000	340/1750 - 3000
Palivový systém	Priame vstrekovanie: Common Rail	
Zapaľovanie	Tlakové vznietenie	
Atmosferický/preplňaný	Turbodúchadlo	
Druh paliva	Nafta	
Počiatočná náplň oleja (l)	5	5

Výkon

Maximálna rýchlosť (km/h)	198	198
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	10,6	10.3

Spotreba podľa NEDC***

mesto (l/100 km)	6,1	6,2
mimo mesta (l/100 km)	4,6	[*] 4,7 / [**] 4,8
kombinovaná (l/100 km)	5,2	[*] 5,2 / [**] 5,3

Spotreba podľa WLTP***

kombinovaná (l/100 km)	6,1 - 6,8	6,5 - 7,2
------------------------	-----------	-----------

Emisie CO₂ podľa NEDC***

mesto (g/km)	160	[*] 161 / [**] 163
mimo mesta (g/km)	120	[*] 123 / [**] 127
kombinované (g/km)	135	[*] 137 / [**] 140

Emisie CO₂ podľa WLTP***

kombinované (g/km)	160 - 177	169 - 189
--------------------	-----------	-----------

Technické údaje

Alhambra MY20

Naftové motory

Motor	2.0 TDI 150 k (110 kW) man. 6st.	2.0 TDI 150 k (110 kW) DSG 6st.
Podvozok		
Predná náprava	Nezávislá McPherson - ocelové pružiny - hydraulické tlmiče	
Zadná náprava	Nezávislá 4-prvková náprava - ocelové pružiny a hydraulické tlmiče	
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia	
Priemer otáčania [m]	11.9	
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily	
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové	
Predné brzdy [mm]	Ø 314×30	Ø 314×30
Zadné brzdy [mm]	Ø 282×12	Ø 282×12

Rozmery

Typ	MPV	
Dĺžka/šírka/výška [mm]	4854/1904/1720	
Rázvor [mm]	2919	
Predný/zadný rozchod [mm]	1557 - 1569/1605 - 1617	
Batožinový priestor 5 sedadiel [l]	955/sklopený 2. rad sedadiel (max): 2430	
Batožinový priestor 7 sedadiel [l]	300/sklopený 2. a 3. rad sedadiel (max): 2297	
Objem nádrže [l]	70	

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom [kg]	[*] 1785 / [**] 1835	[*] 1805 / [**] 1855
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom [kg]	[*] 1044/741 / [**] 1043/792	[*] 1064/741 / [**] 1064/791
Maximálna prípustná hmotnosť [kg]***	[*] 2390 / [**] 2520	[*] 2410 / [**] 2540
Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]	750	750
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie [kg]	[*] 2300 / [**] 2400	2400
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie [kg]	2200	2200

* 5-miestne, ** 7-miestne

*** v závislosti od použitých kolies a výbavy

Technické údaje

Alhambra MY20

Naftové motory

Motor	2.0 TDI 177 k (130 kW) DSG 6st.	2.0 TDI 177 k (130 kW) DSG 7st. 4Drive
Počet valcov/ventilov	4/4	4/4
Objem (cm ³)	1968	1968
Vítanie a zdvih (mm)	81/95.5	81/95.5
Kompresný pomer	15.8	15.8
Maximálny výkon (kW (k)/ot.)	130/177/3500 - 4000	130/177/3500 - 4000
Krútiaci moment (Nm/ot.)	380/1750 - 2500	380/1750 - 2500
Palivový systém	Priame vstrekovanie: Common Rail	
Zapaľovanie	Tlakové vznietenie	
Atmosferický/preplňaný	Turbodúchadlo	
Druh paliva	Nafta	
Počiatočná náplň oleja (l)	5	5

Výkon

Maximálna rýchlosť (km/h)	210	208
Zrýchlenie 0-100 km/h (s)	9.3	9.1

Spotreba podľa NEDC***

mesto (l/100 km)	6,5	[*] 7,4 / [**] 7,6
mimo mesta (l/100 km)	[*] 4,9 / [**] 5,1	[*] 5,5 / [**] 5,6
kombinovaná (l/100 km)	[*] 5,5 / [**] 5,6	[*] 6,2 / [**] 6,3

Spotreba podľa WLTP***

kombinovaná (l/100 km)	6,5 - 7,3	6,9 - 7,9
------------------------	-----------	-----------

Emisie CO₂ podľa NEDC***

mesto (g/km)	[*] 170 / [**] 169	[*] 195 / [**] 200
mimo mesta (g/km)	[*] 130 / [**] 133	[*] 145 / [**] 147
kombinované (g/km)	[*] 144 / [**] 147	[*] 163 / [**] 166

Emisie CO₂ podľa WLTP***

kombinované (g/km)	171 - 190	181 - 208
--------------------	-----------	-----------

Technické údaje

Alhambra MY20

Naftové motory

Motor	2.0 TDI 177 k (130 kW) DSG 6st.	2.0 TDI 177 k (130 kW) DSG 7st. 4Drive
Podvozok		
Predná náprava	Nezávislá McPherson - ocelové pružiny - hydraulické tlmiče	
Zadná náprava	Nezávislá 4-prvková náprava - ocelové pružiny a hydraulické tlmiče	
Riadenie	Elektromechanický posilňovač riadenia	
Priemer otáčania [m]	11.9	
Brzdový systém	Dvojitý hydraulický obvod a brzdový systém s diagonálnym rozdelením s posilňovačom brzdovej sily	
Typ predných a zadných brzd	Predné ventilované kotúčové / Zadné kotúčové	
Predné brzdy [mm]	Ø 314×30	Ø 314×30
Zadné brzdy [mm]	Ø 282×12	Ø 282×12

Rozmery

Typ	MPV	
Dĺžka/šírka/výška [mm]	4854/1904/1720	
Rázvor [mm]	2919	
Predný/zadný rozchod [mm]	1557 - 1569/1605 - 1617	
Batožinový priestor 5 sedadiel [l]	955/sklopený 2. rad sedadiel (max): 2430	
Batožinový priestor 7 sedadiel [l]	300/sklopený 2. a 3. rad sedadiel (max): 2297	
Objem nádrže [l]	70	

Hmotnosti

Pohotovostná hmotnosť s vodičom [kg]	[*] 1815 / [**] 1865	[*] 1915 / [**] 1965
Zaťaženie prednej/zadnej nápravy s vodičom [kg]	[*] 1066/749 / [**] 1065/800	[*] 1110/805 / [**] 1110/865
Maximálna prípustná hmotnosť [kg]***	[*] 2390 / [**] 2540	[*] 2560 / [**] 2590
Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]	750	750
Hm. brzdeného prívesu 8% stúpanie [kg]	[*] 2300 / [**] 2400	2400
Hm. brzdeného prívesu 12% stúpanie [kg]	2200	2400

* 5-miestne, ** 7-miestne

*** v závislosti od použitých kolies a výbavy